





精华制药

王氏保赤丸

——百年传世精品





精华制药

目录

1.产品介绍

2.药效学研究

3.临床应用



精华制药集团股份有限公司

2014-2015
年度报告



公司简介

- ❁ 国家高新技术企业
- ❁ 证券代码：002349
- ❁ 55个规格药品进入国家基本药物目录
- ❁ 114个规格药品进入国家医保目录

聚天地精华
制传世良药



精华制药集团股份有限公司



精华制药

精华制药控股公司——保和堂



精华制药集团股份有限公司

1992



精华制药

1. 产品介绍



精华制药集团股份有限公司

1000000



精华制药

产品介绍



王绵之（1923—2009），男，汉族，为江苏省南通市一个中医世家的第19代传人。著名中医学家，方剂学专家，方剂学科创始人，首届国医大师。

1942年起从事中医临床工作，为全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师、国家级非物质文化遗产传统医药项目代表性传承人。组方防治太空病的中药“太空养心丸”。



精华制药集团股份有限公司





精华制药

产品介绍

【功用】祛滞、健脾、祛痰。

【主治】用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症；成人肠胃不清、痰食阻滞者亦有疗效。

【用量】

年龄	每次用量
6个月以下	5丸
6个月-24个月	每超过一个月加一丸
2-7岁	每超过半岁加5丸
7-14岁	1支
成人	2支



成人每次服2支，轻症一日1次；重症一日2次或遵医嘱。

【规格】每120丸重0.3g，每支60丸。



精华制药集团股份有限公司





精华制药

组分介绍

大黄



【药性】：苦，寒。

【功效】：泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经。

【现代研究】：

1

化学成分：

大黄蒽醌类衍生物（主）；鞣质；有机酸等

2

药理作用：

- 增加肠蠕动，抑制肠内水份吸收，促进排便
- 抗感染；对细菌和流感病毒有抑制作用
- 保肝、利胆、降压、降低胆固醇



精华制药集团股份有限公司



精华制药

蒽醌类衍生物

大黄素

- ✚ 抗炎
- ✚ 抑菌
- ✚ 抗病毒
- ✚ 抗真菌
- ✚ 抗原虫
- ✚ 抗肿瘤
- ✚ 护肝
- ✚ 抗氧化

大黄酚

- ✚ 止咳
- ✚ 抑菌
- ✚ 促进肠蠕动
- ✚ 缩短血液凝固时间
- ✚ 兴奋神经
- ✚ 麻痹肌肉
- ✚ 利尿
- ✚ 抗癌



精华制药集团股份有限公司

1000000



精华制药

组分介绍

黄连



【药性】：苦，寒。

【功效】：清热解毒，泻火解毒。

【现代研究】：

1

化学成分：

主要为小檗碱（黄连素），黄连碱等生物碱

2

药理作用：

- 对葡萄球菌，链球菌，肺炎球菌等有较强的抑菌作用
- 小檗碱小剂量能兴奋心脏，大剂量能抑制心脏
- 利胆、抑制胃酸分泌、抗腹泻
- 提取成分有抗溃疡作用



精华制药

产品介绍

王氏保赤丸大事记

- 1840年 王庐卿根据祖上九世秘方配制而成“王氏保赤丸”
- 1957年 王绵之教授将“王氏保赤丸”秘方献给南通制药厂
- 1980年 获江苏省优质产品（省优）
- 1981年 获国家医药管理局优质产品（部优）称号
- 1983年 **获国家质量银质奖**
- 1984年 被国家医药管理局列为医药系统第一批科学技术保密项目，密级为机密
- 1988年 获全国儿童用品“百花杯奖”
- 1988年 获全国“健康杯”金奖
- 1988年 获全国首届“百病克星”大赛金奖
- 1990年 在国家首届中医药文化博览会上荣获《神农杯》金奖
- 1992年 江苏省首届著名商标评选中，其专用商标“南通牌”被评为省著名商标
- 1992年 在首届全国家庭必备药械评选中荣获一等奖
- 2001年 被评为南通市知名商标
- 2001年 被评为南通名牌产品
- 2004年迄今 被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌产品称号
- 2005年 **国家食品药品监督管理局批复王氏保赤丸包衣剂由朱砂改为红氧化铁**
- 2007年 被列为国家二级中药保护品种
- 2007年 被列为国家医疗保险目录品种
- 2008年 **获“王氏保赤丸作为制备治疗高脂血症、高粘滞血症、高血糖、高血压药物的应用”发明专利**
- 2010年 荣获首届中国非物质文化遗产博览会银奖



精华制药集团股份有限公司



精华制药

1983年获“国家银质奖”







精华制药集团股份有限公司

荣誉
出品



精华制药

008

其他审批事项	毛氏保赤丸原为朱砂包衣和金箔包衣，现改为红氧化铁包衣和金箔包衣。	
其他审批事项	同意毛氏保赤丸上报国家食品药品监督管理局申请修改药品注册标准。	
经办人	 (签名)	 (公章) 2004年8月19日
电话	026-83273718	
负责人	 (签名)	
负责人	 (签名)	

原始编号:

药品名称 毛氏保赤丸

申请分类 新

注册分类 1 2

剂型

申请人

1. 受理
- 2.
- 3.
- 4.

受理日期 2004


形式审查意见

集团股份有限公司

医药



精华制药



发明专利证书

Certificate of Invention Patent

中华人民共和国国家知识产权局

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

证书号 第403728号



发明专利证书

发明名称：王氏保赤丸作为制备治疗高血糖症、高粘滞血症、高血糖、高血压药物的应用

发明人：周云中；李克胜

专利号：ZL 2006 1 0038090.9

专利申请日：2006年1月23日

专利权人：南通精华制药股份有限公司

授权公告日：2008年6月18日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记，专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。缴纳本专利年费的期限是每年01月23日前一个月內，未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况，专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力善





精华制药


2. 药效学研究



精华制药集团股份有限公司

100000


促进小鼠胃蛋白酶活性



➤ 以上实验表明：

王氏保赤丸117mg/kg与西沙比利1.95mg/kg都可显著增强小鼠胃蛋白酶活性，无明显差异。

促进小鼠胃排空运动



➤ 以上实验表明：

王氏保赤丸39mg/kg能明显促进小鼠胃排空，117mg/kg与西沙比利1.95mg/kg无明显差异。





精华制药

双向调节机制



精华制药集团股份有限公司

1992




精华制药

双向调节作用

对家兔离体肠平滑肌的影响


对抗Ach（乙酰胆碱）引起的肠肌兴奋





双向调节作用

对抗阿托品引起的肠肌松弛




以上实验表明：

王氏保赤丸能对抗ACh引起的肠肌兴奋及阿托品引起的肠肌松弛，表现为**双向调节**作用。



促进小鼠对木糖的吸收




以上实验表明：

王氏保赤丸可以促进木糖的吸收，中、高剂量组

与正常对照组相比有显著差异。



降低利血平所致脾虚模型小鼠的死亡率



以上实验表明：

王氏保赤丸中剂量组对利血平所致脾虚型小鼠死亡率有明
显减低作用，对脾虚所致脾的脏器系数降低有提高作用。



其它药理作用



抑菌、消炎



解热、镇静



化痰

药理作用





精华制药

毒理作用



南京中医药大学中药研究院对王氏保赤丸进行最大耐受量试验，结果显示：

王氏保赤丸最大耐受量为 $12\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ，临床剂量为 $0.012\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ，相当于临床用量的**1000**倍。



精华制药集团股份有限公司

1000



精华制药

3. 临床应用



精华制药集团股份有限公司

1000000



精华制药



—小儿篇



精华制药集团股份有限公司

股票代码
002009



1、消化系统

- (1) 厌食症、消化不良、脾虚、发育不良
- (2) 便秘、腹泻（对胃肠道的双向调节作用）



2、呼吸系统

- (1) 四时感冒（上呼吸道感染）
- (2) 哮喘



精华制药

临床应用

王氏保赤丸

治疗

小儿厌食症

天津市第五中心医院将70例患儿随机分为两组，对照组35例，口服多酶片和葡萄糖酸锌口服液；观察组35例，在对照组治疗的基础上加用王氏保赤丸。

表1 两组治疗前后食量、体质量和血红蛋白的变化比较($\bar{x} \pm s$)

组别	食量(g)		体质量(kg)		血红蛋白(g/L)	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	77.5 ± 36.2	157.1 ± 34.7 ^{△**}	15.4 ± 4.8	18.4 ± 3.3 ^{△**}	11.1 ± 2.7	13.1 ± 2.1 ^{△**}
对照组	80.1 ± 41.3	121.9 ± 41.2 [*]	15.6 ± 3.9	16.9 ± 3.7 [*]	11.1 ± 3.1	12.1 ± 2.6 [*]

与治疗前本组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$; 治疗后观察组与对照组比较 $\Delta P < 0.05$ 。




精华制药集团股份有限公司

15

临床应用


便秘

南京市玄武区中医院将60例便秘患儿随机分为治疗组31例，对照组29例，对照组采用便秘饮食和摄取膳食纤维，增加饮水，训练规律排便治疗，治疗组在对照组的基础上服用王氏保赤丸。



结果：治疗组总有效率**90.3%**，对照组总有效率**69%**。

无锡市滨湖区中医院用王氏保赤丸与思密达粉剂对照治疗小儿秋季腹泻。



经3d的治疗，治疗组总有效率为95.0%，对照组总有效率为85.0%。

广西桂林市恭城县中医院将80例功能性消化不良患儿按照治疗时间分为试验组和对照组，每组40例。对照组采用多潘立酮治疗，试验组采用王氏保赤丸治疗，比较两组治疗效果、患儿及家属满意率、汉密顿抑郁量表（HAMD）评分和消化系统症状发生率。

表1 两组患儿一般资料比较

组别	例数	男/女	平均年龄 ($\bar{x} \pm s$, 岁)	平均病程 ($\bar{x} \pm s$, 月)
对照组	40	22/18	6.7 ± 0.8	4.2 ± 3.1
试验组	40	25/15	9.4 ± 1.4	3.5 ± 2.4
$t(\chi^2)$ 值		12.11*	9.89	8.77
P 值		>0.05	>0.05	>0.05

注:* 为 χ^2 值



精华制药

表2 两组患儿疗效比较〔例（%）〕

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
对照组	40	13 (32.5)	18 (45.0)	2 (5.0)	7 (17.5)	33 (82.5)
试验组	40	15 (37.5)	20 (50.0)	3 (7.5)	2 (5.0)	38 (95.0)*

注：与对照组比较,* $P < 0.05$

表3 两组患儿 HAMD 评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗后
对照组	40	26.8 ± 7.1	14.5 ± 6.7
试验组	40	27.5 ± 6.8	11.0 ± 5.6
P 值		>0.05	<0.05

表4 两组护理干预后消化系统症状比较〔例（%）〕

组别	例数	早饱	腹气	恶心	食欲下降	暖气	合计
对照组	40	2 (5.0)	2 (5.0)	3 (7.5)	6 (15.0)	1 (2.5)	14 (35.0)
试验组	40	1 (2.5)	0	2 (5.0)	3 (7.5)	0	6 (15.0)*

注：与对照组比较,* $P < 0.05$



精华制药集团股份有限公司

100

南通市中医院选取1~12个月以内的婴儿87例，治疗组58例，对照组29例。入院时临床上均有发热、咳嗽、气急、喉间痰鸣，大便正常；听诊两肺均闻及哮鸣音及细湿罗音；全胸片提示两肺纹理增多，有斑片状影。中医诊断：肺炎喘嗽；西医诊断：毛细支气管炎或支气管肺炎。两组均给予抗生素及对症治疗，在此基础上，治疗组予以王氏保赤丸。

表1 两组药后肺部湿罗音的吸收情况

组别	完全吸收				部分吸收				不吸收			
	3d	5d	7d	>7d	3d	5d	7d	>7d	3d	5d	7d	>7d
治疗组	0	39	53	53	41	19	5	5	17	0	0	0
对照组	0	0	11	11	2	29	18	18	17	0	0	0



精华制药



—成人篇



精华制药集团股份有限公司

1995



精华制药

南通牌

王氏保赤丸



临床应用-----成人

- 1. 慢性咽炎
- 2. 慢性胃炎——脾胃湿热型
- 3. 功能性消化不良
- 4. 肠易激综合征
- 5. 中老年便秘
- 6. 高脂血、高血糖、高血压



精华制药集团股份有限公司

2015



南通牌 王氏保赤丸




1、慢性咽炎

治疗组：136例，服用王氏保赤丸，2支/次，2次/日。

对照组：120例，服用金熊炎必克，2粒/次，3次/日。

两组均为15天为1疗程。



结果显示，王氏保赤丸对慢性咽炎有很好的治疗作用，治疗组总有效率为97.06%；对照组总有效率为76.67%。





南通牌 王氏保赤丸




2、慢性浅表性胃炎

治疗组：**90**例，服用王氏保赤丸，**2支/次，3次/日**。

对照组：**80**例，服用胃铋治片，**2片/次，3次/日**。

两组均为**30**天为**1**疗程。



湖南省湘乡市中医院用王氏保赤丸与胃铋治片对比治疗170例慢性浅表性胃炎患者，治疗组总有效率为88%，对照组总有效率为78%。





精华制药

南通牌 王氏保赤丸




3、功能性消化不良

上海浦南医院将52例功能性消化不良患者随机平均分为治疗组及对照组。

对照组：奥美拉唑+吗丁啉

治疗组：对照组的基础上加用王氏保赤丸，

两组疗程均为2个月。



精华制药集团股份有限公司

南通



精华制药

南通牌 王氏保赤丸



4、肠易激综合征

江苏省滨海县中医院用王氏保赤丸治疗136例肠易激综合征患者，便秘型52例，腹泻型46例，混合型38例。便秘型每次服用2支，每天3次；腹泻与混合型每次服用1支，每天3次。2个月后观察疗效。

表1 便秘型组治疗后症状疗效 例(%)

症状	显效	有效	无效	总有效
腹部不适或腹痛	28(53.8)	21(40.4)	3(5.8)	49(94.2)
便秘	27(51.9)	21(40.4)	4(7.7)	48(92.3)

表2 便腹泻型组治疗后症状疗效 例(%)

症状	显效	有效	无效	总有效
腹部不适或腹痛	22(47.8)	20(43.5)	4(8.7)	42(91.3)
腹 泻	20(43.5)	20(43.5)	6(13.0)	40(87.0)

表3 便混合型组治疗后症状疗效 例(%)

症状	显效	有效	无效	总有效
腹部不适或腹痛	18(47.4)	17(44.7)	3(7.9)	35(92.1)
腹泻与便秘	17(44.7)	17(44.7)	4(10.5)	34(89.5)




精华制药

南通牌

王氏保赤丸



5、中老年便秘



总有效率：94%

上海岳阳中西医结合医院应用王氏保赤丸治疗50例中老年便秘患者，总有效率为94%。



精华制药集团股份有限公司

1992




南通牌 王氏保赤丸



6、高脂血症

同济大学中医研究所在附属第十人民医院运用王氏保赤丸治疗高脂血症痰浊阻遏型21例。

治疗方法：口服王氏保赤丸2支/次，每日2次，3周为一个疗程。



总有效率：90%

■ 临床控制 ■ 显效 ■ 有效 ■ 无效



精华制药集团股份有限公司



精华制药

“百年秘传”王氏保赤丸外治法



精华制药集团股份有限公司

1992



穴位贴敷疗法定义

穴位贴敷疗法：

是在中医理论指导下，以中医经络学说为理论依据，选用某些特定药物，用介质（如水、醋、酒、蛋清、蜂蜜、植物油、清凉油、药液、甚至唾液）调成糊状，或用呈凝固状的油脂（如凡士林等）、黄醋、米饭、枣泥制成软膏、丸剂或饼剂，或将中药汤剂熬成膏，或将药末撒于膏药上，再直接贴敷穴位、患处（阿是穴），用来治疗疾病的一种无创痛穴位疗法。

某些特定药物：凡是临床上有效的汤剂、方剂，一般都可以熬膏或研末作穴位贴敷来治疗相应疾病。





精华制药

知识拓展

从针灸学角度看穴位贴敷疗法属于灸法的延伸，多选用具有刺激性及芳香走窜特性的药物，具有一定的“发泡疗法”特征。常用于久咳久喘、腹泻、痹症、口疮等方面的病症。穴位贴敷疗法是中医外治法的典型代表，具有方便、效佳、价廉、副作用小等特点。

发泡疗法：其中某些带有刺激性的药物贴敷穴位可以引起局部发泡化脓，则此时又称为“天灸”或“自灸”，现代也称发泡疗法。

穴位贴敷疗法是在医疗单位中是正常的医疗收费项目。



精华制药集团股份有限公司



精华制药

使用方法

呼吸系统疾病贴于：

膻中穴

(胸部当前正中线上，两乳头连线)



天突穴

(人体颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央)



精华制药集团股份有限公司

敬告
读者



精华制药

消化系统疾病贴于：

神阙穴
(肚脐)



足三里穴

(外膝眼下四横指、胫骨边缘位置)



精华制药集团股份有限公司

医药
集团



具体用量

王氏保赤丸每次用量	涂布载体	敷贴时间
5支—7支	穴位贴（或输液贴） 大小：6cm×6cm	1-3小时

儿童：一日1-2次，每次贴敷1-3小时，3-4天一个疗程。
成人：一日2次，每次贴敷1-3小时，3-4天一个疗程。





精华制药

“外治法”制作方法

适用于家庭和门诊



精华制药集团股份有限公司





临床操作准备

器材：

大号研磨碗1套、中药粉碎机1台、胶头滴管1个、调药碗1个（小的陶瓷碗即可）、试液瓶2个（60ml）、密封容器1个（可用密封保鲜盒替代，必须能容纳下调药碗）、调配勺1个、医用穴位贴若干

试液（药品）：

黄酒（可食用黄酒）、甘油（美国护肤甘油）、王氏保赤丸





精华制药





精华制药



精华制药集团股份有限公司

1992



精华制药



精华制药集团股份有限公司

1000000



精华制药

4、贴敷



将王氏保赤丸涂布在穴位贴或医用膏贴上



精华制药集团股份有限公司

2015



精华制药

说明

- ❖ 王氏保赤丸外治、内服法同时使用，效果更佳。根据呼吸和消化临床症状可配合精华金荞麦片（有效成分含量高）一起使用。
- ❖ 治疗儿童腹泻时剂量宜适当减少，腹胀、便秘时剂量宜适当增加或**2**穴位同时贴。
- ❖ 少数过敏体质的患者外贴可能会出现红肿、瘙痒等不适反应，缩短贴敷时间或减量或停药即会消失。
- ❖ 脑卒中患者便秘剂量加倍或**2**穴位同时贴。
- ❖ 根据患者体质，可适当调整贴敷次数、时间。



精华制药集团股份有限公司

1000000



精华制药

王氏保赤丸外治法等级医院规范推进途径

❖ 对于二级以上医院，王氏保赤丸外治法可作为：

1.1 医疗卫生机构开展临床研究项目。

政策依据：

《医疗卫生机构开展临床研究项目管理办法》（国卫医发〔2014〕80号）

1.2 新技术、新项目申请入院。

❖ 对于基层医疗机构，王氏保赤丸可作为：

中医药适宜技术手册申请入院。

政策依据：

《基层常见病多发病中医药适宜技术推广实施方案（2009—2010年）》
（国中医药办发〔2009〕18号）



精华制药集团股份有限公司



精华制药

王氏保赤丸外治法收费标准

1、江苏省医疗服务项目价格——中医及民族医诊疗类收费标准

本类说明：

1.1 本类包括中医外治、中医骨伤、针刺、灸法、推拿疗法、中医肛肠、中医特殊疗法、中医综合类8个二级分类。

1.2 与西医相同的诊疗项目，需在相应的西医系统诊疗项目中查找，不在此重复列项。

编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格	说明
41	(一)中医外治		药物			
410000001	贴敷疗法	含药物调配		每个创面	8	
410000005	中药封包治疗	含药物调配		每个部位	10	

说明：

①王氏保赤丸外治法，各医疗机构可对应不同项目，因此收费不同。

②此收费不包括药物费用。

③部分进行公立医院改革的医疗机构，可以在一定范围内上调医疗服务价格（按文件规定：合理提高体现医护人员技术劳务价值的诊察、治疗、手术、护理和传统中医项目等价格）。

④9位编码为全国统一，每一个编码对应一个项目。

⑤此收费标准以江苏为例，各省不尽相同。可从各省物价局网站医疗服务项查询收费标准。

⑥民营医疗机构医疗服务价格放开，不受限制。



精华制药集团股份有限公司





精华制药

各省外治医疗服务价格表



编码	410000001	410000005	说明
项目名称	贴敷疗法	中药封包治疗	中药封包治疗 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价（特大 > 15cm×15cm、大 > 10cm×10cm, ≤15cm×15cm、中 > 5cm×5cm, ≤10cm×10cm、小 ≤5cm×5cm）
项目内涵	含药物调配	含药物调配	
除外内容	药物	药物	
省份	价格	计价单位	
		每个创面	每个部位
北京市			
天津市			
内蒙	三级	6	20
	二级		18
	一级		16
河北省			
河南省	省	8	20
	市	7	17
	县	6	14
山东省		15	a特大 50
			b大 40
			c中 30
			d小 10
江苏省			
湖北省	三级	8	10
	二级	7	9
	一级	6	8
新疆	三级	14	20
	二级	12	18
	一级	10	16
甘肃省			
青海省			
安徽省	医改前	5	10
	医改后	6	12
山西省	一类	10	15
	二类	9	13
	三类	7	10

集团股份有限公司





精华制药

各省外治医疗服务价格表

编码		410000001	410000005	说明
项目名称		贴敷疗法	中药封包治疗	中药封包治疗 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm、大>10cm×10cm,≤15cm×15cm、中>5cm×5cm,≤10cm×10cm、小≤5cm×5cm)
项目内涵		含药物调配	含药物调配	
除外内容		药物	药物	
省份	价格/计价单位	每个创面	每个部位	
陕西省	三级	15	特大 30	
			a大 20	
			b中 10	
			c小 5	
	二级	10	特大 25	
			a大 15	
			b中 8	
	一级	5	特大 20	
			a大 10	
		b中 6		
		c小 3		
上海市		大 25	a特大 12	贴敷疗法 大疮疡面积大于25cm ² 或窦道深度大于5cm 中疮疡面积在4cm ² -25cm ² 之间或窦道深度在3cm-5cm之间 小疮疡面积小于4cm ² 或窦道深度小于3cm
		中 20	b大 10	
		小 15	c中 8	
			d小 6	
浙江省		10	10	使用内脏平滑肌痉挛性疼痛止痛敷贴为每人每次25元编码后加00两位
江西省	三级	10	15	
	二级	9	14	
	一级	8	12	
湖南省	一类	10	特大 30	
			大 20	
			中 15	
			小 10	
	二类	9	特大 28	
			大 18	
			中 13	
	三类	8	特大 26	
			大 16	
		中 10		
		小 8		
福建省		10	15	V治疗垫、穴位贴片、热敷袋、伤骨愈膜除外
广东省		13	特大 34	
			大 25	
			中 17	
			小 8	



精华制药

各省外治医疗服务价格表



编码		410000001	410000005	说明
项目名称		贴敷疗法	中药封包治疗	中药封包治疗 按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm、大>10cm×10cm,≤15cm×15cm、中>5cm×5cm,≤10cm×10cm、小≤5cm×5cm)
项目内涵		含药物调配	含药物调配	
除外内容		药物	药物	
省份	价格/计价单位	每个创面	每个部位	
广西	三级	8.8	6.8	
	二级	7.92	6.12	
	一级	7.04	5.44	
	一级以下	6.16	4.76	
海南省		大 46	6	
		中 35		
		小 23		
重庆市		大 25	a特大 30	贴敷疗法 大面积在100cm ² ~150cm ² 中面积在50cm ² ~100cm ² 小面积在50cm ² 以下肿瘤中药外敷加收3元
		中 20	b大 22	
		小 15	c中 15	
			d小 8	
贵州省	省	8	15	
	市	7	9	
	县	6	7.5	
云南省	一类	10	特大 30	
			大 20	
			中 15	
			小 10	
	二类	10	特大 30	
			大 20	
			中 15	
			小 10	
	三类	10	特大 30	
			大 20	
			中 15	
			小 10	
辽宁省		8	特大 40	
			大 30	
			中 20	
			小 10	
吉林省		10	特大 25	
			大 20	
			中 15	
			小 10	
黑龙江省		14	15	

集团股份有限公司





精华制药

王氏保赤丸外治优势

王氏保赤丸外治法能直接、安全、快速的地取得药效，无创无痛，配制简单，疗效确切，医院使用该方法能降低医院药占比。王氏保赤丸外治法不失为一种医生与患者都能欣然接受的好的治疗方法。



精华制药集团股份有限公司

1000000

序号	品名	生产厂家	规格	成分	适应症	用法用量	药理作用	优/劣势分析
1	王氏保赤丸	精华制药集团股份有限公司	每120丸重0.3g, 每支60丸。	国家机密级处方; 2005年国家食品药品监督管理局批复王氏保赤丸包衣剂由朱砂改为红氧化铁。	祛带、健脾、祛痰。用于小儿乳滞疳积、痰厥惊风、喘咳痰鸣、乳食减少、吐泻发热、大便秘结、四时感冒以及脾胃虚弱、发育不良等症; 成人肠胃不清、痰食阻滞者亦有疗效。	口服: 6个月以内5丸, 6个月至2岁每超一个月加1丸, 二岁至七岁每超过半岁加5丸, 七岁至十四岁60丸, 成人120丸, 每天1-2次。 外用: 每次5-7支, 每天1-2次。	促进小鼠胃蛋白酶活性 促进小鼠胃排空运动 双向调节作用 健脾 抗菌 化痰	国家机密级处方, 百年传世秘方, 由国医大师王绵之亲手监制。有明确的毒理药理研究, 没有耐药性, 无禁忌人群。药理作用与西沙比利无明显差异。
2	小儿七珍丸	山西双人药业有限公司	每100粒重0.62g, 40粒×5瓶/盒。 (0.0062g/粒)	雄黄、天麻、天竺黄、全蝎、僵蚕(炒)、清半夏、钩藤、桔梗、黄芩、巴豆霜、胆南星、蝉蜕、蟾酥(制)、沉香、水牛角浓缩粉、羚羊角、人工牛黄、人工麝香、朱砂。	消积导滞, 通便泻火, 镇惊退热, 化痰息风。用于小儿感冒发热, 夹食夹惊, 乳食停滞, 大便不通, 惊风抽搐, 痰涎壅盛。	口服: 1个月3粒/次, 3-4个月5-6粒/次, 7-8个月8-9粒/次, 12个月以上15粒/次, 3-4岁25粒/次, 5-6岁30粒/次, 7-8岁35粒/次, 10岁及10岁以上40粒/次。每天1次。最多限服三次。	消积导滞, 通便泻火, 镇惊退热, 化痰息风。	麻疹及久泻气虚患者忌服。
3	四磨汤	湖南汉森制药有限公司	10ml*10支/盒	木香、枳壳、槟榔、乌药	顺气降逆, 消积止痛。用于婴幼儿乳食内滞证, 症见腹胀、腹痛、啼哭不安、厌食纳差、腹泻或便秘; 中老年气滞、食积证, 症见脘腹胀满、腹痛、便秘; 以及腹部手术后促进肠胃功能的恢复。	口服, 成人一次20ml, 一日3次, 疗程一周; 新生儿一次3-5ml, 一日3次, 疗程2天; 幼儿一次10ml, 一日3次, 疗程3-5天。	对小鼠胃排空及肠推进运动均起到明显的促进作用; 具有加快胃排空及促进肠蠕动作用。	促胃排空作用较莫沙比利弱, 而对肠推进运动的促进作用与莫沙比利相比则无显著性差异。
4	麻仁润肠丸	山西华康药业股份有限公司	每袋6克(每30丸重6克)	火麻仁、炒苦杏仁、大黄、木香、陈皮、白芍	润肠通便。用于肠胃积热, 胸腹胀满, 大便秘结。	口服, 一次1~2袋, 一日2次。	能促进和提高排便和排便次数, 软化肠道内容物。	麻仁润肠丸是对因肺气不足大肠蠕动慢或大肠缺少津液引起的大便干燥或不畅的整体调整。
5	小培菲康	上海信谊药厂有限公司	6包、7包、9包、18包/盒, 1克/包	双歧杆菌三联活菌(双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、粪肠球菌)	主治因肠道菌群失调引起的急性慢性腹泻; 也可用于治疗轻、中型急性腹泻, 慢性腹泻及消化不良、腹胀。	0-1岁儿童, 一次半包; 1-5岁儿童, 一次1包; 6岁以上儿童及成人, 一次2包; 一日3次。	三种益生菌有着不同的生长繁殖速度, 同时定植于肠道的不同部位, 可根据肠道菌群的不同环境, 作出正确快速的反应, 智能修复肠道正常生态环境, 全面保护宝宝肠道。	无论何种原因引起的腹泻, 小培菲康都能重建肠道菌群平衡, 保护肠道。
6	妈咪爱	韩美药品株式会社	1克/袋; 10袋/盒, 15袋/盒, 30袋/盒, 60袋/盒。	枯草杆菌、肠球菌二联活菌多维等	适用于因肠道菌群失调引起的腹泻、便秘、胀气、消化不良等。	2岁以下儿童, 一次1袋, 一日1~2次; 2岁以上儿童, 一次1~2袋, 一日1~2次, 用40℃以下温开水或牛奶冲服, 也可直接服用。	活菌-枯草杆菌和肠球菌, 可直接补充正常生理菌丛, 抑制致病菌, 促进营养物质的消化、吸收, 抑制肠源性毒素的产生和吸收, 达到调整肠道内菌群失调的目的。本品还有婴幼儿生长发育所必须的多种维生素、微量元素及矿物质钙, 可补充因消化不良或腹泻所致的缺乏。	有耐药性, 所含菌群非人体原籍菌, 吸收效果相对较差。



精华制药

南通牌王氏保赤丸



适用科室及病症



Microsoft Office
Excel 工作表



精华制药集团股份有限公司





精华制药

谢谢！

